



# LAGERPROGRAMM

## Sockelleisten

NETTOPREISLISTE

gültig ab Juni 2019



**LEISTENWAGNER**

*Qualität* seit 1865

# INHALT

## 01 OBERKANTE GERADE

03 - 09 Sockelleisten Oberkante gerade



## 02 OBERKANTE ABGESCHRÄGT

11 - 14 Sockelleisten Oberkante abgeschrägt



## 03 OBERKANTE GERUNDET

15 - 20 Sockelleisten Oberkante gerundet



## 04 MODERNE LEISTEN

21 - 24 Weiße Konzeptleisten



## 05 ALTBAULEISTEN

25 - 26 Klassikleisten

27 - 29 Berliner Profil



## 06 FURNIERTE LEISTEN

31 - 34 Furnierleisten



## 07 VORSATZLEISTEN

35 - 39 Hohlkehlleisten

42 - 45 Deckleisten

40 - 41 Viertelstäbe



## 08 FUNKTIONSLEISTEN

47 - 50 Rohrabdeckleisten

52 Sportbodenleisten

54 Säulenleisten

51 Kabelkanalleisten

53 Winkelleisten



## 09 ZUBEHÖR

56 - 57 Zubehör

59 Lieferbedingungen


58 Material





01


## Oberkante gerade



01 Oberkante gerade .....3

## 01 Oberkante gerade





### Profil 2140 Sockel 20 x 20 mm




Vito-Schall-schutzband



Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
20 x 20 mm	2140	 01 Eiche				30,00 m
		 01-29 Eiche weiß geölt				30,00 m
		 50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				30,00 m
		 50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				30,00 m
		weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage	






### Profil 785 Sockel 25 x 15 mm




Vito-Schall-schutzband



Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
25 x 15 mm	785	 06 Buche				30,00 m
		 01 Eiche				30,00 m
		 01-29 Eiche weiß geölt				30,00 m
		 50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				30,00 m
		 50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				30,00 m
weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage			

Profil 1892 Sockel 40 x 16 mm



Vito-Schallschutzband




Gummidichtlippe



Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
40 x 16 mm	1892	09 Ahorn (kanad.)				20,00 m
		55 Asteiche				20,00 m
		06 Buche				20,00 m
		01 Eiche				20,00 m
		01-29 Eiche weiß geölt				20,00 m
		25 Kiefer				20,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				20,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				20,00 m
		98-9010 MDF weiß lackiert RAL 9010				28,80 m
98-9016 MDF weiß lackiert RAL 9016				28,80 m		
weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage			

Profil 744 Sockel 40 x 20 mm



Vito-Schallschutzband



Gummidichtlippe




Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
40 x 20 mm	744	01 Eiche				20,00 m
		01-29 Eiche weiß geölt				20,00 m
		25 Kiefer				20,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				20,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				20,00 m
40 x 19 mm		98-9010 MDF weiß lackiert RAL 9010				24,00 m
		98-9016 MDF weiß lackiert RAL 9016				24,00 m
weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage			

## 01 Oberkante gerade

### Profil 1903 Sockel 60 x 13 mm




Vito-Schallschutzband



Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
60 x 13 mm	1903	06 Buche				20,00 m
		01 Eiche				20,00 m
		01-29 Eiche weiß geölt				20,00 m
		25 Kiefer				20,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				20,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				20,00 m
60 x 12 mm		98-9010 MDF weiß lackiert RAL 9010				19,20 m
		98-9016 MDF weiß lackiert RAL 9016				19,20 m
		weitere Holzarten lieferbar				auf Anfrage

### Profil 1941 Sockel 60 x 16 mm



Vito-Schallschutzband




Gummi-dichtlippe



Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
60 x 16 mm	1941	55 Asteiche				20,00 m
		01 Eiche				20,00 m
		01-29 Eiche weiß geölt				20,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				20,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				20,00 m
		98-9010 MDF weiß lackiert RAL 9010				14,40 m
		98-9016 MDF weiß lackiert RAL 9016				14,40 m
		weitere Holzarten lieferbar				auf Anfrage

Profil 740 Sockel 60 x 20 mm



Vito-Schallschutzband




Gummidichttippe



Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
60 x 20 mm	740	55 Asteiche				20,00 m
		01 Eiche				20,00 m
		01-29 Eiche weiß geölt				20,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				20,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				20,00 m
		weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage	
60 x 19 mm		98-9010 MDF weiß lackiert RAL 9010				12,00 m
		98-9016 MDF weiß lackiert RAL 9016				12,00 m
weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage			

Profil 1533 Sockel 70 x 16 mm



Vito-Schallschutzband



Gummidichttippe




Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
70 x 16 mm	1533	09 Ahorn (kanad.)				20,00 m
		06 Buche				20,00 m
		01 Eiche				20,00 m
		01-29 Eiche weiß geölt				20,00 m
		25 Kiefer				20,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				20,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				20,00 m
		weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage	
		98-9010 MDF weiß lackiert RAL 9010				14,40 m
		98-9016 MDF weiß lackiert RAL 9016				14,40 m
weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage			

## 01 Oberkante gerade

### Profil 1231 Sockel 80 x 16 mm



Rohrleiste  
möglich



Vito-Schall-  
schutzband



Gummi-  
dichtlippe




Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
80 x 16 mm	1231	01 Eiche				10,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				10,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				10,00 m
		98-9010 MDF weiß lackiert RAL 9010				14,40 m
		98-9016 MDF weiß lackiert RAL 9016				14,40 m
		weitere Holzarten lieferbar	auf Anfrage			

### Profil 1970 Sockel 80 x 20 mm

**NEU**



Rohrleiste  
möglich



Vito-Schall-  
schutzband



Gummi-  
dichtlippe




Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
80 x 20 mm	1970	55 Asteiche				10,00 m
		01 Eiche				10,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				10,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				10,00 m
		weitere Holzarten lieferbar	auf Anfrage			



Profil 731 Sockel 100 x 16 mm



Rohrleiste möglich



Vito-Schallschutzband



Gummidichtlippe



Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
100 x 16 mm	731	01 Eiche				10,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				10,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				10,00 m
		98-9010 MDF weiß lackiert RAL 9010				14,40 m
		98-9016 MDF weiß lackiert RAL 9016				14,40 m
		weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage	

NEU

# Hinweis!



## EICHE WEISS GEÖLT

Die Leisten werden mit einem weiß gefärbten UV-Öl behandelt. Dadurch entsteht eine weiß geölte Fläche.



Verkaufshilfen

## MUSTERSTÄNDER


Als Verkaufshilfe fertigen wir Musterständer nach Ihren Wünschen. Fragen Sie bei uns an!

**LEISTENWAGNER**  
*Qualität seit 1865*



02


## Oberkante abgeschrägt



**02** Oberkante abgeschrägt ..... 11

## 02 Oberkante abgeschrägt

### Profil 1060 Sockel 25 x 20 mm




Vito-Schallschutzband



Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
25 x 20 mm	1060	06 Buche				30,00 m
		01 Eiche				30,00 m
		01-29 Eiche weiß geölt				30,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				30,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				30,00 m
		weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage	

### Profil 1886 Sockel 40 x 16 mm



Vito-Schallschutzband



Gummi-dichtlippe



Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
40 x 16 mm	1886	06 Buche				20,00 m
		01 Eiche				20,00 m
		01-29 Eiche weiß geölt				20,00 m
		25 Kiefer				20,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				20,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				20,00 m
		98-9010 MDF weiß lackiert RAL 9010				28,80 m
		98-9016 MDF weiß lackiert RAL 9016				28,80 m
weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage			

Profil 105 Sockel 60 x 11 mm




Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
60 x 11 mm	105	01 Eiche				30,00 m
		01-29 Eiche weiß geölt				30,00 m
		25 Kiefer				30,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				30,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				30,00 m
		weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage	
60 x 12 mm		98-9010 MDF weiß lackiert RAL 9010				19,20 m
		98-9016 MDF weiß lackiert RAL 9016				19,20 m
		weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage	

Profil 106 Sockel 60 x 16 mm





Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
60 x 16 mm	106	09 Ahorn (kanad.)				20,00 m
		06 Buche				20,00 m
		01 Eiche				20,00 m
		01-29 Eiche weiß geölt				20,00 m
		25 Kiefer				20,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				20,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				20,00 m
		weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage	
		98-9010 MDF weiß lackiert RAL 9010				14,40 m
		98-9016 MDF weiß lackiert RAL 9016				14,40 m

## 02 Oberkante abgeschrägt

### Profil 160 Sockel 95 x 20 mm



Rohrleiste  
möglich



Vito-Schallschutzband



Gummi-dichtlippe



Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
95 x 20 mm	160	06 Buche				10,00 m
		01 Eiche				10,00 m
		25 Kiefer				10,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				10,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				10,00 m
		weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage	

## Hinweis!



Das Zeichen für  
verantwortungsvolle  
Waldwirtschaft



Förderung nachhaltiger  
Waldwirtschaft

www.pefc.de

### ZERTIFIZIERTES HOLZ

Die Organisationen FSC® und PEFC setzen sich für den verantwortungsvollen Umgang mit Holz ein. Auf Anfrage fertigen wir Ihre Leisten aus zertifiziertem Holz an.

Die Lieferzeit beträgt ca. 6-8 Wochen.



# 03


## Oberkante gerundet



**03** Oberkante gerundet ..... 15

### 03 Oberkante gerundet

#### Profil 109 Sockel 40 x 20 mm



Vito-Schallschutzband




Gummidichtlippe



Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
40 x 20 mm	109	06 Buche				20,00 m
		01 Eiche				20,00 m
		01-29 Eiche weiß geölt				20,00 m
		25 Kiefer				20,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				20,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				20,00 m
		weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage	

#### Profil 102 Sockel 60 x 11 mm



Vito-Schallschutzband



Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
60 x 11 mm	102	09 Ahorn (kanad.)				30,00 m
		06 Buche				30,00 m
		01 Eiche				30,00 m
		01-29 Eiche weiß geölt				30,00 m
		26 Fichte				30,00 m
		25 Kiefer				30,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				30,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				30,00 m
weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage			



Profil 723 Sockel 60 x 13 mm




Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
60 x 13 mm	723	09 Ahorn (kanad.)				20,00 m
		06 Buche				20,00 m
		01 Eiche				20,00 m
		01-29 Eiche weiß geölt				20,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				20,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				20,00 m
60 x 12 mm		98-9010 MDF weiß lackiert RAL 9010				19,20 m
		98-9016 MDF weiß lackiert RAL 9016				19,20 m
weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage			

Profil 103 Sockel 60 x 16 mm





Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
60 x 16 mm	103	09 Ahorn (kanad.)				20,00 m
		06 Buche				20,00 m
		01 Eiche				20,00 m
		01-29 Eiche weiß geölt				20,00 m
		07 Esche				20,00 m
		25 Kiefer				20,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				20,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				20,00 m
		98-9010 MDF weiß lackiert RAL 9010				14,40 m
98-9016 MDF weiß lackiert RAL 9016				14,40 m		
weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage			

### 03 Oberkante gerundet

#### Profil 1730 Sockel 60 x 20 mm




Vito-Schallschutzband



Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
60 x 20 mm	1730	06 Buche				20,00 m
		01 Eiche				20,00 m
		01-29 Eiche weiß geölt				20,00 m
		25 Kiefer				20,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				20,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				20,00 m
		weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage	

#### Profil 119 Sockel 60 x 20 mm



Vito-Schallschutzband



Gummidichtlippe




Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*		
			roh	versiegelt	geölt			
60 x 20 mm	119	55 Asteiche				20,00 m		
		06 Buche				20,00 m		
		01 Eiche				20,00 m		
		1-29 Eiche weiß geölt				20,00 m		
		25 Kiefer				20,00 m		
		27 Lärche				20,00 m		
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				20,00 m		
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				20,00 m		
		60 x 19 mm		98-9010 MDF weiß lackiert RAL 9010				12,00 m
				98-9016 MDF weiß lackiert RAL 9016				12,00 m
weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage					

Profil 1642 Sockel 80 x 16 mm

NEU



Rohrleiste möglich



Vito-Schallschutzband




Gummidichtlippe



Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
80 x 16 mm	1642	01 Eiche				10,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				10,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				10,00 m
		98-9010 MDF weiß lackiert RAL 9010				14,40 m
		98-9016 MDF weiß lackiert RAL 9016				14,40 m
weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage			

Profil 112 Sockel 80 x 20 mm



Rohrleiste möglich



Vito-Schallschutzband



Gummidichtlippe




Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*		
			roh	versiegelt	geölt			
80 x 20 mm	112	09 Ahorn (kanad.)				10,00 m		
		06 Buche				10,00 m		
		01 Eiche				10,00 m		
		1-29 Eiche weiß geölt				10,00 m		
		25 Kiefer				10,00 m		
		27 Lärche				10,00 m		
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				10,00 m		
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				10,00 m		
		80 x 19 mm		98-9010 MDF weiß lackiert RAL 9010				12,00 m
				98-9016 MDF weiß lackiert RAL 9016				12,00 m
weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage					

### 03 Oberkante gerundet

#### Profil 111 Sockel 100 x 20 mm



Rohrleiste möglich



Vito-Schallschutzband




Gummi-dichtlippe



Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
100 x 20 mm	111	06 Buche				10,00 m
		01 Eiche				10,00 m
		01-29 Eiche weiß geölt				10,00 m
		25 Kiefer				10,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				10,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				10,00 m
100 x 19 mm		98-9010 MDF weiß lackiert RAL 9010				12,00 m
		98-9016 MDF weiß lackiert RAL 9016				12,00 m
		weitere Holzarten lieferbar	auf Anfrage			

#### Profil 1120 Sockel 120 x 20 mm



Rohrleiste möglich



Vito-Schallschutzband



Gummi-dichtlippe




Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
120 x 20 mm	1120	06 Buche				10,00 m
		01 Eiche				10,00 m
		01-29 Eiche weiß geölt				10,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				10,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				10,00 m
		120 x 19 mm		98-9010 MDF weiß lackiert RAL 9010		
		98-9016 MDF weiß lackiert RAL 9016				12,00 m
		weitere Holzarten lieferbar	auf Anfrage			



# 04


## MODERNE LEISTEN



**04** Weiße Konzeptleisten ..... 21

## 04 Weiße Konzeptleisten

### Profil 730 Sockel 100 x 16 mm




Vito-Schallschutzband



Abb. zeigt MDF weiß lackiert

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m	VPE*
			versiegelt	
100 x 16 mm	730	98-9010 MDF weiß lackiert RAL 9010		14,40 m
		98-9016 MDF weiß lackiert RAL 9016		14,40 m

### Profil 236 Sockel 80 x 19 mm



Vito-Schallschutzband




Abb. zeigt MDF weiß lackiert


Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m	VPE*
			versiegelt	
80 x 19 mm	236	98-9010 MDF weiß lackiert RAL 9010		12,00 m
		98-9016 MDF weiß lackiert RAL 9016		12,00 m

# Hinweis!

## UV-LACK STATT FOLIE

Unsere MDF-Leisten werden mit einem UV-Lack direkt beschichtet – wir verwenden **keine Folie!**

Profil 1178 Sockel 100 x 16 mm




Vito-Schallschutzband



Abb. zeigt MDF weiß lackiert

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m		VPE*
			versiegelt		
100 x 16 mm	1178	98-9010	MDF weiß lackiert RAL 9010		14,40 m
		98-9016	MDF weiß lackiert RAL 9016		14,40 m

Profil 1175 Sockel 100 x 16 mm



Vito-Schallschutzband



Abb. zeigt MDF weiß lackiert

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m		VPE*
			versiegelt		
100 x 16 mm	1175	98-9010	MDF weiß lackiert RAL 9010		14,40 m
		98-9016	MDF weiß lackiert RAL 9016		14,40 m

Zubehör



06


Seite 57

**KLEBER FÜR GEHRUNGEN & MONTAGEKLEBER**

Unter unserem Zubehör finden Sie Montagekleber mit hoher Endfestigkeit wie auch Sekundenkleber für Gehrunge, der nicht in poröses Material eindringt.

## 04 Weiße Konzeptleisten

### Profil 1381 Sockel 100 x 19 mm



Vito-Schallschutzband



Abb. zeigt MDF weiß lackiert

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m		VPE*
			versiegelt		
100 x 19 mm	1381	 98-9010	MDF weiß lackiert RAL 9010		12,00 m
		 98-9016	MDF weiß lackiert RAL 9016		12,00 m

## Übrigens

### INDIVIDUELL- UND STANDARDLACKIERT

Unsere weißen Sockelleisten sind standardmäßig im RAL-Ton 9010 (reinweiß) und in RAL 9016 (verkehrsweiß) lackiert. Gerne lackieren wir Ihre Sockelleisten ab einer Menge von 200 m in weiteren Farbtönen. Fragen Sie bei uns an.








# 05


## Altbauleisten



<b>05.1</b> Klassikleisten .....	25
<b>05.2</b> Berliner Profil .....	27


## 05.1 Altbauleisten Klassikleisten

### Profil 2863 Sockel 200 – 275 x 27 mm




Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m		Länge	
			grundiert			
200 – 275 x 27 mm	2863	<b>Massivholz und MDF grundiert</b>			2,40 m	
		3- teilig, bestehend aus:				
		2860	50 Massivholz weiß grundiert			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Komponenten werden weiß grundiert geliefert.</li> <li>• Die Endlackierung erfolgt nach der Montage.</li> <li>• Auf Wunsch werkseitig gekürzt.</li> </ul>
		2862	9819 MDF weiß grundiert			
2861	50 Massivholz weiß grundiert					

## Montageanleitung Klassik



Profil 139 Sockel 60 x 20 mm



Vito-Schallschutzband




Gummidichtlippe



Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
60 x 20 mm	139	01 Eiche				20,00 m
		01-29 Eiche weiß geölt				20,00 m
		25 Kiefer				20,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				20,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				20,00 m
		weitere Holzarten lieferbar				auf Anfrage
60 x 19 mm		98-9010 MDF weiß lackiert RAL 9010				12,00 m
		98-9016 MDF weiß lackiert RAL 9016				12,00 m
		weitere Holzarten lieferbar				auf Anfrage

Profil 136 Sockel 80 x 20 mm



Rohrleiste möglich



Vito-Schallschutzband



Gummidichtlippe




Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
80 x 20 mm	136	01 Eiche				10,00 m
		01-29 Eiche weiß geölt				10,00 m
		25 Kiefer				10,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				10,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				10,00 m
		weitere Holzarten lieferbar				auf Anfrage
80 x 19 mm		98-9010 MDF weiß lackiert RAL 9010				12,00 m
		98-9016 MDF weiß lackiert RAL 9016				12,00 m
		weitere Holzarten lieferbar				auf Anfrage

## 05.2 Altbauleisten Berliner Profil

### Profil 137 Sockel 100 x 20 mm



Rohrleiste  
möglich



Vito-Schall-  
schutzband



Gummi-  
dichtlippe

### Hinweis!


Auf **Seite 44 - Profil 134** finden Sie die passende Deckleiste



Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
100 x 20 mm	137	01 Eiche				10,00 m
		01-29 Eiche weiß geölt				10,00 m
		25 Kiefer				10,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				10,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				10,00 m
		weitere Holzarten lieferbar				auf Anfrage
100 x 19 mm		98-9010 MDF weiß lackiert RAL 9010				12,00 m
		98-9016 MDF weiß lackiert RAL 9016				12,00 m
		weitere Holzarten lieferbar				auf Anfrage

### Profil 138 Sockel 120 x 20 mm



Rohrleiste  
möglich



Vito-Schall-  
schutzband



Gummi-  
dichtlippe



Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
120 x 20 mm	138	01 Eiche				10,00 m
		01-29 Eiche weiß geölt				10,00 m
		25 Kiefer				10,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				10,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				10,00 m
		weitere Holzarten lieferbar				auf Anfrage
120 x 19 mm		98-9010 MDF weiß lackiert RAL 9010				12,00 m
		98-9016 MDF weiß lackiert RAL 9016				12,00 m
		weitere Holzarten lieferbar				auf Anfrage

Profil 2200 Sockel 150 x 19 mm




Abb. zeigt MDF weiß lackiert

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
150 x 19 mm	2200	98-9010 MDF weiß lackiert RAL 9010				12,00 m
		98-9016 MDF weiß lackiert RAL 9016				12,00 m

# Wichtig!

## KLEBEBÄNDER ZUM ABKLEBEN

Unsere Sockelleisten dürfen ausschließlich mit handelsüblichen Maler-Abdeckbändern abgeklebt werden. Alle anderen Arten von Klebebändern wie Paketbänder, transparente/braune Klebebänder sowie Gewebebänder sind zum Abdecken nicht geeignet!

3.

1.

2.

Sonderanfertigungen

**VOM WUNSCH ZUR UMSETZUNG**

Wir fertigen Leisten nach Ihren Wünschen!  
Fragen Sie bei uns an.


**LEISTENWAGNER**

*Qualität* seit 1865



06


## Furnierte Leisten



06 Furnierte Leisten ..... 31

## 06 Furnierte Sockelleisten

### Profil 7800 Sockel 40 x 15 mm Furniert




Vito-Schall-  
schutzband



Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Echtholz furnier ummantelt Preis/m		VPE*
			Trägermaterial Fichte, UV-lackiert		
40 x 15 mm	7800	09 Ahorn (kanad.)			24,00 m
		06 Buche			24,00 m
		01 Eiche			24,00 m
		13 Kirsche			24,00 m
		15 Nussbaum			24,00 m
			Trägermaterial MDF		

### Profil 7810 Sockel 58 x 15 mm Furniert



Vito-Schall-  
schutzband









Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Echtholz furnier ummantelt Preis/m		VPE*
			Trägermaterial Fichte, UV-lackiert		
58 x 15 mm	7810	09 Ahorn (kanad.)			24,00 m
		06 Buche			24,00 m
		01 Eiche			24,00 m
		13 Kirsche			24,00 m
		15 Nussbaum			24,00 m
			Trägermaterial MDF		
58 x 15 mm	7810	120 Aluminium gebürstet			24,00 m









Profil 7700 Sockel 45 x 22 mm  
Furniert



Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Echtholz furnier ummantelt Preis/m		VPE*
			Trägermaterial Fichte, UV-lackiert		
45 x 22 mm	7700	 09 Ahorn (kanad.)			19,20 m
		 06 Buche			19,20 m
		 01 Eiche			19,20 m
		 15 Nussbaum			19,20 m
		 50-9016 weiß lackiert RAL 9016			19,20 m


Profil 7660 Sockel 60 x 15 mm  
Furniert



Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Echtholz furnier ummantelt Preis/m		VPE*
			Trägermaterial Fichte, UV-lackiert		
60 x 15 mm	7660	 09 Ahorn (kanad.)			24,00 m
		 06 Buche			24,00 m
		 01 Eiche			24,00 m
		 15 Nussbaum			24,00 m
		 50-9016 weiß lackiert RAL 9016			24,00 m

## 06 Furnierte Leisten






### Profil 7500 Sockel 40 x 22 mm Furniert




Vito-Schall-  
schutzband



Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Echtholz furnier ummantelt Preis/m	VPE*
			Trägermaterial Fichte, UV-lackiert	
40 x 22 mm	7500	 09 Ahorn (kanad.)		24,00 m
		 06 Buche		24,00 m
		 01 Eiche		24,00 m
		 25 Kiefer		24,00 m
		 50-9016 weiß lackiert RAL 9016		24,00 m






### Profil 7600 Sockel 60 x 22 mm Furniert



Vito-Schall-  
schutzband




Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Echtholz furnier ummantelt Preis/m	VPE*
			Trägermaterial Fichte, UV-lackiert	
60 x 22 mm	7600	 09 Ahorn (kanad.)		24,00 m
		 06 Buche		24,00 m
		 01 Eiche		24,00 m
		 25 Kiefer		24,00 m
		 50-9016 weiß lackiert RAL 9016		24,00 m



07


## Vorsatzleisten



<b>07.1</b> Hohlkehlleisten .....	36
<b>07.2</b> Viertelstäbe .....	40
<b>07.3</b> Deckleisten .....	42

## 07.1 Vorsatzleisten Hohlkehlleisten







### Profil 133 Sockel 14 x 14 mm




Vito-Schall-schutzband



Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
14 x 14 mm	133	 06 Buche				50,00 m
		 01 Eiche				50,00 m
		 01-29 Eiche weiß geölt				50,00 m
		 25 Kiefer				50,00 m
		 50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				50,00 m
		 50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				50,00 m
		weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage	







### Profil 135 Sockel 20 x 20 mm



Vito-Schall-schutzband



Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
20 x 20 mm	135	 06 Buche				50,00 m
		 01 Eiche				50,00 m
		 01-29 Eiche weiß geölt				50,00 m
		 25 Kiefer				50,00 m
		 50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				50,00 m
		 50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				50,00 m
		weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage	

Profil 1220 Sockel 25 x 25 mm




Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
25 x 25 mm	1220	01 Eiche				50,00 m
		01-29 Eiche weiß geölt				50,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				50,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				50,00 m
		weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage	

Profil 126 Sockel 25 x 25 mm





Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
25 x 25 mm	126	09 Ahorn (kanad.)				50,00 m
		06 Buche				50,00 m
		01 Eiche				50,00 m
		01-29 Eiche weiß geölt				50,00 m
		25 Kiefer				50,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				50,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				50,00 m
		weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage	

## 07.1 Vorsatzleisten Hohlkehlleisten

### Profil 131 Sockel 30 x 30 mm




Vito-Schallschutzband



Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
30 x 30 mm	131	09 Ahorn (kanad.)				50,00 m
		06 Buche				50,00 m
		01 Eiche				50,00 m
		1-29 Eiche weiß geölt				50,00 m
		07 Esche				50,00 m
		26 Fichte				50,00 m
		25 Kiefer				50,00 m
		13 Kirsche				50,00 m
		27 Lärche				50,00 m
		15 Nussbaum				50,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				50,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				50,00 m
		weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage	

### Profil 124 Sockel 30 x 30 mm



Vito-Schallschutzband



Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*	
			roh	versiegelt	geölt		
30 x 30 mm	124	09 Ahorn (kanad.)				50,00 m	
		06 Buche				50,00 m	
		01 Eiche				50,00 m	
		01-29 Eiche weiß geölt				50,00 m	
		25 Kiefer				50,00 m	
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				50,00 m	
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				50,00 m	
		weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage		

Profil 120 Sockel 30 x 30 mm




Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
30 x 30 mm	120	09 Ahorn (kanad.)				50,00 m
		06 Buche				50,00 m
		01 Eiche				50,00 m
		1-29 Eiche weiß geölt				50,00 m
		25 Kiefer				50,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				50,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				50,00 m
		weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage	

Profil 1130 Sockel 50 x 22 mm




Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
50 x 22 mm	1130	06 Buche				30,00 m
		01 Eiche				30,00 m
		01-29 Eiche weiß geölt				30,00 m
		25 Kiefer				30,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				30,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				30,00 m
		weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage	

## 07.2 Vorsatzleisten Viertelstäbe

### Profil 146 Sockel 14 x 14 mm




Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*	
			roh	versiegelt	geölt		
14 x 14 mm	146	09 Ahorn (kanad.)				50,00 m	
		06 Buche				50,00 m	
		01 Eiche				50,00 m	
		1-29 Eiche weiß geölt				50,00 m	
		07 Esche				50,00 m	
		26 Fichte				50,00 m	
		25 Kiefer				50,00 m	
		27 Lärche				50,00 m	
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				50,00 m	
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				50,00 m	
		weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage		

### Profil 149 Sockel 20 x 20 mm




Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
20 x 20 mm	149	06 Buche				50,00 m
		01 Eiche				50,00 m
		01-29 Eiche weiß geölt				50,00 m
		25 Kiefer				50,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				50,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				50,00 m
		weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage	



Profil 140 Sockel 15 x 9 mm




Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
15 x 9 mm	140	01 Eiche				50,00 m
		25 Kiefer				50,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				50,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				50,00 m
		weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage	

Profil 926 Sockel 18 x 14 mm





Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
18 x 14 mm	926	06 Buche				50,00 m
		01 Eiche				50,00 m
		01-29 Eiche weiß geölt				50,00 m
		25 Kiefer				50,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				50,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				50,00 m
		weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage	

## 07.3 Vorsatzleisten Deckleisten

### Profil 143 Sockel 18 x 14 mm



Vito-Schallschutzband



Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
18 x 14 mm	143	09 Ahorn (kanad.)				50,00 m
		06 Buche				50,00 m
		01 Eiche				50,00 m
		01-29 Eiche weiß geölt				50,00 m
		25 Kiefer				50,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				50,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				50,00 m
		weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage	

### Profil 141 Sockel 23 x 5 mm





Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
23 x 5 mm	141	09 Ahorn (kanad.)				50,00 m
		06 Buche				50,00 m
		01 Eiche				50,00 m
		01-29 Eiche weiß geölt				50,00 m
		25 Kiefer				50,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				50,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				50,00 m
		weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage	

Profil 144 Sockel 23 x 8 mm



Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
23 x 8 mm	144	09 Ahorn (kanad.)				50,00 m
		06 Buche				50,00 m
		01 Eiche				50,00 m
		01-29 Eiche weiß geölt				50,00 m
		25 Kiefer				50,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				50,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				50,00 m
		weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage	

# Wichtig!

## LACKE


Die von uns verwendeten Wasser- und UV-härtenden Lacke sind lösemittelfrei und erfüllen die DIN 68861-1B (Verhalten bei chemischer Beanspruchung) und die DIN 53160 Schweiß- und Speicheleuchtigkeit.

Die Lacke sind frei von Schadstoffen wie Phthalate, Schwermetalle, FCKW, PCB, Chlorkohlenwasserstoffe und Holzschutzmittel (z. B. Lindan).

Verwendung ausschließlich im Innenbereich.


## 07.3 Vorsatzleisten Deckleisten

### Profil 134 Deckleiste 25 x 9 mm



Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
25 x 9 mm	134	01 Eiche				50,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				50,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				50,00 m
		weitere Holzarten lieferbar	auf Anfrage			

### Profil 147 Sockel 28 x 5 mm



Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
28 x 5 mm	147	09 Ahorn (kanad.)				50,00 m
		06 Buche				50,00 m
		01 Eiche				50,00 m
		1-29 Eiche weiß geölt				50,00 m
		07 Esche				50,00 m
		26 Fichte				50,00 m
		25 Kiefer				50,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				50,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				50,00 m
		weitere Holzarten lieferbar	auf Anfrage			

Profil 894 Sockel 35 x 6 mm




Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
35 x 6 mm	894	09 Ahorn (kanad.)				50,00 m
		06 Buche				50,00 m
		01 Eiche				50,00 m
		01-29 Eiche weiß geölt				50,00 m
		25 Kiefer				50,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				50,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				50,00 m
weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage			

Profil 377 Sockel 35 x 10 mm




Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
35 x 10 mm	377	01 Eiche				50,00 m
		1-29 Eiche weiß geölt				50,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				50,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				50,00 m
weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage			



# Fußleisten

## TIPPS ZUR MONTAGE

### Sockelleisten anschrauben

Das Anschrauben einer Sockelleiste aus Eiche bietet sich vor allem bei sehr unebenen Wänden an. Hier wird in einem Abstand von ca. 40 cm je ein Loch gebohrt und mittels Dübel und Schrauben die Sockelleiste an die Wand geschraubt.

Die Eichenholz Leisten werden zwar mit dieser Methode am besten an der Wand fixiert, man sollte jedoch bedenken, dass die Schraubenköpfe an der Vorderseite der Leiste sichtbar bleiben.

### Sockelleisten ankleben

Bei geraden Wänden können Sie Ihre Leisten auch mit Hilfe eines Montageklebers unsichtbar befestigen. Verwenden Sie hierzu stets Klebstoffe mit einer geringen Aushärtezeit, da diese rasch die Leisten fest mit der Wand verkleben (z.B. Montagekleber HESO-TACK-ST).

### Sockelleisten nageln


Selbstverständlich können Sie viele unserer Fußleisten mit Hilfe von Nägeln befestigen. Verwenden Sie hierzu am besten Nägel mit einem kleinen „Senkkopf“ und einer Länge von ca. 4 cm.

Der Abstand zwischen den Nägeln sollte ungefähr 40 bis 50 cm betragen. Wir empfehlen bei der Befestigung mit Nägeln auch etwas Montagekleber zu verwenden, da diese nach einiger Zeit durch die natürliche Bewegung von Bauteilen locker werden können. Befestigen Sie die Leisten nicht am Boden, sondern ausschließlich an der Wand.



08

## Funktionsleisten



<b>05.1</b>	Rohrabdeckleisten .....	48
<b>05.2</b>	Kabelkanalleisten .....	51
<b>05.3</b>	Sportbodenleisten .....	52
<b>05.4</b>	Winkelleisten .....	53
<b>05.5</b>	Säulenleisten .....	54


**NEU** Jetzt auch als Fliesenabdeckung

Mit Hilfe eines Abstandhalters kann jede Sockelleiste in unserem Sortiment ab einer Höhe von 80 mm zu einer Rohr-, Kabelkanal- oder Fliesenabdeckleiste erweitert werden.



## ROHRABDECKLEISTEN

Individuelle Rohrabdeckleiste, 3-teilig




85 - 125  
/31 - 80  
↑  
↓  
Außenmaß

64 - 104  
/14 - 60  
↑  
↓  
lichtes Maß

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
Oberteil (Abstandhalter)						
① 45 x 16	2498	01 Eiche				10,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert				10,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert				10,00 m
② 65 x 16	2499	01 Eiche				10,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert				10,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert				10,00 m
Oberteil (Fliesenabdeckung)						
③ 19 x 16	2480	01 Eiche				10,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert				10,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert				10,00 m




**NEU**



Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	roh	versiegelt	geölt	VPE*
25,5 x 15	195	01 Eiche				10,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert				10,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert				10,00 m



Individuelle Rohrabdeckleiste, 3-teilig



1 Mittelteil: abgerundet				roh	versiegelt	geölt	
80 x 16	1642		01 Eiche				10,00 m
			50-9010 Massivholz weiß lackiert				10,00 m
			50-9016 Massivholz weiß lackiert				10,00 m
80 x 20	112		01 Eiche				10,00 m
			50-9010 Massivholz weiß lackiert				10,00 m
			50-9016 Massivholz weiß lackiert				10,00 m
100 x 20	111		01 Eiche				10,00 m
			50-9010 Massivholz weiß lackiert				10,00 m
			50-9016 Massivholz weiß lackiert				10,00 m
120 x 20	1120		01 Eiche				10,00 m
			50-9010 Massivholz weiß lackiert				10,00 m
			50-9016 Massivholz weiß lackiert				10,00 m
2 Mittelteil: gerade							
80 x 16	1231		01 Eiche				10,00 m
			50-9010 Massivholz weiß lackiert				10,00 m
			50-9016 Massivholz weiß lackiert				10,00 m
80 x 20	1970		01 Eiche				10,00 m
			50-9010 Massivholz weiß lackiert				10,00 m
			50-9016 Massivholz weiß lackiert				10,00 m
100 x 16	731		01 Eiche				10,00 m
			50-9010 Massivholz weiß lackiert				10,00 m
			50-9016 Massivholz weiß lackiert				10,00 m
3 Mittelteil: abgeschrägt							
95 x 20	160		01 Eiche				10,00 m
			50-9010 Massivholz weiß lackiert				10,00 m
			50-9016 Massivholz weiß lackiert				10,00 m
4 Mittelteil: Berliner Profil							
80 x 20	136		01 Eiche				10,00 m
			50-9010 Massivholz weiß lackiert				10,00 m
			50-9016 Massivholz weiß lackiert				10,00 m
100 x 20	137		01 Eiche				10,00 m
			50-9010 Massivholz weiß lackiert				10,00 m
			50-9016 Massivholz weiß lackiert				10,00 m
120 x 20	138		01 Eiche				10,00 m
			50-9010 Massivholz weiß lackiert				10,00 m
			50-9016 Massivholz weiß lackiert				10,00 m




Zubehör für individuelle Rohrabdeckleisten

**INDIVIDUELLE ENDKAPPE**  
alle Holzarten, versiegelt

Preis auf Anfrage

## 08.1 Funktionsleisten Rohrabdeckleisten

### Rohrabdeckleiste, 3-teilig



115/60  
↕  
Außenmaß

80/40  
↕  
lichtes Maß



Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
<b>Oberteil</b>						
50 x 35 mm	161	06 Buche				10,00 m
		01 Eiche				10,00 m
		25 Kiefer				10,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				10,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				10,00 m
<b>Mittelteil</b>						
80 x 10 mm	117	06 Buche				10,00 m
		01 Eiche				10,00 m
		25 Kiefer				10,00 m
		98-9010 MDF weiß lackiert RAL 9010				9,60 m
		98-9016 MDF weiß lackiert RAL 9016				9,60 m
<b>Montageleiste</b>						
25,5 x 15 mm	195	06 Buche				10,00 m
		01 Eiche				10,00 m
		25 Kiefer				10,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				10,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				10,00 m

### Zubehör für Rohrabdeckleisten



#### ENDKAPPE

alle Holzarten, versiegelt  
Profil-Nr. 401

5,10 €/Stück

Kabelkanalleiste, 3-teilig




Abb. zeigt Buche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
<b>Oberteil</b>						
63 x 27 mm	1620	09 Ahorn (kanad.)				10,00 m
		06 Buche				10,00 m
		01 Eiche				10,00 m
		25 Kiefer				10,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				10,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				10,00 m
<b>Mittelteil</b>						
120 x 10 mm	118	09 Ahorn (kanad.)				10,00 m
		06 Buche				10,00 m
		01 Eiche				10,00 m
		25 Kiefer				10,00 m
		98-9010 MDF weiß lackiert RAL 9010				9,60 m
		98-9016 MDF weiß lackiert RAL 9016				9,60 m
<b>Montageleiste</b>						
25,5 x 15 mm	195	09 Ahorn (kanad.)				10,00 m
		06 Buche				10,00 m
		01 Eiche				10,00 m
		25 Kiefer				10,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				10,00 m
		50-9016 Massivholz weiß lackiert RAL 9016				10,00 m

Zubehör für Kabelkanalleiste




**ENDKAPPE**

alle Holzarten, versiegelt  
 Profil-Nr. 403

**5,10 €/Stück**

### Sportbodenleiste mit Lüftungsschlitzen




Gummi-  
dichtlippe



Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
70 x 28 mm	2500	06 Buche				18,00 m
		01 Eiche				18,00 m

### Sportbodenleiste ohne Lüftungsschlitze



Gummi-  
dichtlippe



Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
70 x 28 mm	2501	06 Buche				10,00 m
		01 Eiche				10,00 m

### Zubehör




#### GUMMIDICHTLIPPE

Anstelle einer Silikonfuge gleichen Sie mit Hilfe der Gummidichtlippe Bodensenkungen aus.

Seite 56

Profil 151 Sockel 28 x 28 mm




Stärke



Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
28 x 28 mm	151	06 Buche				20,00 m
		01 Eiche				20,00 m
		25 Kiefer				20,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				20,00 m

Profil 152 Sockel 35 x 35 mm




Stärke



Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
35 x 35 mm	152	06 Buche				20,00 m
		01 Eiche				20,00 m
		25 Kiefer				20,00 m
		50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010				20,00 m

Profil 1265 Sockel 60 x 60 mm



Stärke




Abb. zeigt Eiche

Abmessung	Profil-Nr.	Material-Nr.	Oberfläche Preis/m			VPE*
			roh	versiegelt	geölt	
60 x 60 mm	1265	06 Buche gedämpft				10,00 m
		01 Eiche				10,00 m

## 08.5 Funktionsleisten Säulenleisten

### Säulenleiste bis $\varnothing = 500$ mm




14 – 20  
↔  
Stärke



Abmessung	Material-Nr.	Oberfläche Preis/Säule			Fertigung
		roh	versiegelt	geölt	
	01 Eiche				2 Halbschalen 180° mit Übermaß gefertigt
	50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010 weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage	

### Flachliegende Säulenleiste bis $\varnothing = 500$ mm



40  
↔  
Stärke



Abmessung	Material-Nr.	Oberfläche Preis/Säule			Fertigung
		roh	versiegelt	geölt	
	01 Eiche				2 Halbschalen 180° mit Übermaß gefertigt
	50-9010 Massivholz weiß lackiert RAL 9010 weitere Holzarten lieferbar			auf Anfrage	

## WEITERE MASSIVHOLZFRÄSTEILE

### BOGENSOCKEL

Auf Anfrage fertigen wir gerne Bogensockel nach Schablone.



# 09

## Zubehör

<b>09.1</b>	Zubehör .....	56
<b>09.2</b>	Material .....	58
<b>09.3</b>	Lieferbedingungen .....	59

# ZUBEHÖR

## Für Montage und Reparatur

Hier finden Sie Zubehör in Profiqualität für die Montage oder die Reparatur von Sockelleisten. Die Materialien sind für eine saubere Montage ausgelegt und ermöglichen eine lange Lebenszeit Ihrer Leisten bei unverändert schöner Optik.

### Vito-Schallschutzband

Das selbstklebende Schallschutzband aus Polyethylen-schaum reduziert die Schallübertragung. Auf Wunsch werkseitig vormontiert.

Die Lieferzeit beträgt ca. 1 Woche.




Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preis	VPE*
7101-0-100	anthrazit		25,00 m
7101-0-9010	weiß		25,00 m
	<b>Aufpreis Montage</b>		1 m

### Gummidichtlippe

Anstelle einer Silikonfuge gleichen Sie mit Hilfe der Gummidichtlippe Bodenabsenkungen aus. Sie reduziert die Schallübertragung und bietet Schutz gegen Feuchtigkeit. Auf Wunsch werkseitig vormontiert (ab 100 m). Bitte beachten Sie, dass die Gummidichtlippe erst ab einer Stärke von 16 mm montiert werden kann.

Die Lieferzeit beträgt ca. 2-3 Wochen.



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preis	VPE*
182-147-0	braun		25,00 m
182-147-16	weiß		25,00 m
182-147-92	schwarz		25,00 m
	<b>Aufpreis Montage</b>		1 m



## Montagekleber HESO-TACK-D & HESO-TACK-ST

Unsere Empfehlung für eine problemlose Montage: HESO-TACK-D + HESO-TACK-ST sind lösemittelfrei, geruchsarm und überstreichbar. Zudem sind sie schnellklebend und erreichen eine extrem hohe Endfestigkeit. HESO-TACK-ST hat zusätzlich eine extrem hohe Anfangshaftung.



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preis	VPE*
5610-91-471	HESO-TACK-D 1K-Kleber auf Dispersionsbasis		310 ml
5610-91-470	HESO-TACK-ST 1K-Kleber auf Basis ST-Polymer		290 ml

## Gehrungskleber CYANOLIT 732F

Der perfekte Kleber für Gehrungen: Cyanolit 732F von Panacol ist ein spezieller Sekundenkleber, der nicht in poröses Material eindringt und deshalb besonders gut für das Kleben an Gehrungen geeignet ist.



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preis	VPE*
5610-91-460	Cyanolit 732 F Sekundenkleber		20 g

## Ausbesserungslack HD-AQUA-TOP

Der Lack zum Nachlackieren der Gehrungsschnitte. HD-AQUA-TOP ist ein Einkomponenten-Schichtlack, der sich auch hervorragend für Ausbesserungen an Sockelleisten eignet.



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preis	VPE*
9004-0-9010	RAL 9010 Reinweiß		200 ml
9004-0-9016	RAL 9016 Verkehrsweiß		200 ml

# MATERIAL

## Unsere Werkstoffe

Folgende Materialien sind bei uns erhältlich:

### MASSIVHOLZ

Durch die sorgfältige Holz Auswahl und unsere modernen Produktionsanlagen können wir für die beste Qualität unserer Sockelleisten garantieren. Diese erhalten Sie wahlweise roh, geölt, lackiert oder weiß lackiert. Neben den in der Preisliste aufgeführten Holzarten sind auch weitere Hölzer auf Anfrage erhältlich.



### MDF

MDF (Mitteldichte Faserplatte) ist ein Holzwerkstoff mit einer glatten Oberfläche. Wir verwenden keine Folie sondern beschichten unsere MDF-Leisten direkt mit Hilfe eines UV-Lackes. Im Gegensatz zu folierten Leisten können unsere nachlackiert werden. Die Leisten werden rundherum versiegelt, um das Eindringen der Feuchtigkeit zu erschweren. Alle MDF Leisten haben eine Fixlänge von 2,40m.



### FURNIERT

Unsere Furnierleisten bestehen aus einem Fichtekern mit hochwertiger Echtholz-Ummantelung. Die Oberfläche ist UV-lackiert. Alle Furnierleisten haben eine Fixlänge von 2,40m.



# LIEFERBEDINGUNGEN

## LIEFERUNG INLAND

Versand erfolgt ausschließlich an Fachbetriebe.  
 Unter € 500,- Nettowarenwert berechnen wir eine Frachtkostenpauschale von 10%, mindestens jedoch € 25,-.  
 Ab € 500,- Nettowarenwert erfolgt die Lieferung frei Haus.  
 Expresszustellung am Folgetag + € 30,- Aufpreis.

## VERPACKUNG

Je nach Größe und Gewicht in handlichen Bunden.  
 Versand erfolgt in vollen Verpackungseinheiten gemäß Angaben. Bei Anbruchgebunden (Bundöffnungen) berechnen wir einen Aufpreis von € 10,-/Bund.

## RÜCKGABEN

Rücksendungen, original verpackt in kompletten Bunden, werden unter Abzug von 20% des Warenwertes vergütet.  
 Anfallende Frachtkosten gehen zu Lasten des Absenders.

## ZAHLUNG

Innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto, innerhalb von 30 Tagen netto Kasse.

## LIEFERZEITEN

Die Lieferungen erfolgen kurzfristig aus Lagervorrat.  
 Geölte Leisten sind innerhalb von 8 Arbeitstagen lieferbar.

## OBERFLÄCHEN

Wir verwenden hochwertige, lösemittelfreie UV- und Wasserlacke.

## SONDERANFERTIGUNGEN

Ab 500 lfm fertigen wir jedes beliebige Profil nach Vorlage.  
 Sonderfarbtöne sind möglich. Fragen Sie bei uns an.

Auftragsbestätigungen für Sonderanfertigungen sind umgehend zu prüfen und evtl. Abweichungen sofort anzuzeigen.

Bitte beachten Sie, dass wir uns bei Sonderanfertigungen bis zu 10% Mengenabweichung vorbehalten.

Maßänderungen und geringfügige Profilabweichungen behalten wir uns aus fertigungstechnischen Gründen vor.  
 Eine Rückgabe von individuell gefertigten Leisten ist nicht möglich.

## MÄNGELRÜGE

Jede Sendung muss vom Empfänger sofort nach Erhalt auf Mängel untersucht werden. Beanstandungen sind dem Verkäufer unverzüglich anzuzeigen.  
 Wurde mit der Be- und Verarbeitung bereits begonnen, können Beanstandungen nicht berücksichtigt werden. Bei begründeten Mangelrügen behalten wir uns eine kostenfreie Ersatzlieferung oder einen angemessenen Preisnachlass vor. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schaden- oder Kostenersatz, können nicht akzeptiert werden.

Holzarten- und wachstumsbedingte Farbunterschiede können nicht ausgeschlossen werden.

**MDF- und Furnierleisten sind nicht feuchtigkeitsbeständig.**

Preise gültig ab Juni 2019.

## ÖFFNUNGSZEITEN

### VERSAND/LAGER

Mo - Fr 06.15 Uhr – 12.00 Uhr  
 12.45 Uhr – 17.00 Uhr

### VERKAUF

Mo - Do 08.00 Uhr – 12.00 Uhr  
 13.00 Uhr – 17.00 Uhr  
 Fr 08.00 Uhr – 12.00 Uhr  
 13.00 Uhr – 16.00 Uhr

# TRADITION UND FORTSCHRITT ...

Seit nunmehr 150 Jahren ist die Firma Leisten Wagner mit Sitz in Andernach am Rhein ein familiengeführtes Unternehmen. In der mittlerweile vierten Generation fertigen wir hochwertige Massivholzleisten und Frästeile für Parkettböden, Möbel und Türen.

Langjährige Erfahrung, fachliches Know-how sowie das persönliche Engagement unserer Mitarbeiter spiegeln sich in unseren Produkten wider und sorgen für die Zufriedenheit unserer Kunden.

Unser umfangreiches Lager mit mehr als 500.000 Metern Sockelleisten erlaubt eine kurzfristige und flexible Auslieferung.

Fachliche Kompetenz • ausgesuchte Hölzer • moderne Maschinen

Leisten Wagner Qualität

*Deutschlands  
älteste Holzleistenfabrik.  
Qualität seit 1865*



**LEISTENWAGNER**  
*Qualität* seit 1865

Füllscheuerweg 1  
D-56626 Andernach  
T:+49 2632 9584-0  
F:+49 2632 9584-200  
info@leistenwagner.de  
www.leistenwagner.de